





Tipo

Cilindrada (cc.) Potencia Máxima Torque Máximo Ralentí (RPM) Capacidad de Aceite (Lts.) Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHC, enfriado por aire 184,43 15,6 HP @ 7.750 RPM 15,7 Nm @ 6.000 RPM 1.400 +/- 100

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación Capacidad de Estanque (Lts.) Inyección Electronica Honda PGM-FI 12 (incluye reserva 3,9 litros)

1,0 (Sugiere aceite SAE 10W30)

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema Encendido Batería Sistema de Arranque Electrónico ECU 12 V - 6 Ah // YTX7L-BS Eléctrico, con botón de arranque

SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión // Tipo Embrague 5 marchas // Mecánica Multidisco húmedo

2.082 / 812 / 1.126

De acero, semi doble cuna

CHASIS

TipoDimensiones (LxANxAL) mm.

Distancia entre ejes (mm.) 1.357 Altura Asiento (mm.) 835 Peso en orden de marcha (Kg.) 135 Peso máximo admisible (Kg) 155

SUSPENSIÓN

Delantera Trasera

Horquilla Telescópica / con fuelle protector Basculante c/ suspensión monoamortiguador

TIPO NEUMÁTICO

Delantero Trasero 90/90 M/C-19 110/90 M/C-17

TIPO FRENO

Delantero Trasero

FRENO DELANTERO ABS

Disco con caliper hidráulico flotante, ABS
Disco con caliper hidráulico flotante

COLORES DISPONIBLES





DIO RIAN



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS 18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenciones según Libro de Garantía